




MAXIVERANDA
PERGOLA & GLASS SYSTEMS



TEKNİK KATALOG · TECHNICAL CATALOGUE

VERANDA

Sabit cam çatılı veranda sistemleri

8 mm temperli lamine cam ile Nexavera ve Primevera alüminyum taşıyıcı sistemleri.

SERİLER

2 Sistem

Nexavera oval hat · Primevera düz hat

CAM

8 mm

Temperli lamine cam

TAHLİYE

Gizli

Dere → dikme içinden



NEXAVERA · SİSTEM

Oval hatlı sabit cam çatı sistemi

Closed it keeps the rain out — oval dere hattıyla estetik veranda çözümü

Nexavera, 8 mm temperli lamine cam ile projelendirilen sabit cam çatılı veranda sistemidir. Cam paneller SC110 griyaj profilleri üzerine EPDM fitillerle oturur; yağmur suyu cam yüzeyinden oval hatlı SC101 dere profiline akar ve SC115 dikme profilinin içinden gizli olarak tahliye edilir. Duvar tarafında SC103 duvar sabitleme profili, açık uygulamalarda SC107 açık ayar profili kullanılır. Tüm profiller EN AW-6063 alaşımlı alüminyumdan ekstrüzyon yöntemiyle üretilir ve elektrostatik toz boya ile RAL renklerinde kaplanır.

Oval dere estetiği

SC101 oval hatlı dere · SC209 oval dere kapak profili

8 mm temperli lamine cam

Griyaj aksları arasında EPDM fitilli oturma

Gizli su tahliyesi

Dere → dikme içinden zemine; kanal görünmez

Ekonomik griyaj seçeneği


SC111 ekonomik griyaj ile alternatif çözüm

Elektrostatik toz boya

EN AW-6063 · RAL renk seçenekleri


DETAY 1 Dere kesiti *Gutter section*

3D



DETAY 2 Cam oturma detayı *Glazing detail*

3D





BİLEŞENLER · COMPONENTS

Sistem profilleri

17 ekstrüzyon profil — gövde, griyaj, kapak ve dikmeler · System profiles

3D	KOD	PROFİL	ÖLÇÜ (MM)	KG/M	SAYFA
	SC101	Dere Profili Gutter Profile	180,6 × 149,9	4,13	04
	SC102	Dere Profili Gutter Profile	157,2 × 165,7	5,276	04
	SC103	Duvar Sabitleme Profili Wall Fixing Profile	73,5 × 170	2,085	05
	SC209	Dere Kapak Profili Gutter Cover Profile	31,4 × 168,5	0,726	05
	SC104	Griyaj Yan Kapak Profili Mullion Side Cover Profile	61,8 × 83	0,921	06
	SC105	Griyaj Kapak Profili Mullion Cover Profile	60 × 22	0,548	06
	SC106	Arka Kapak Profili Middle Cover Profile	41,6 × 96,5	0,57	06
	SC107	Açık Ayar Profili Angle Adjustment Profile	63,5 × 101,4	0,975	06
	SC108	Dere Ek Bağlantı Profili Add-on Profile	121,2 × 70,6	1,273	05
	SC110	Griyaj Profili Mullion Profile	60 × 117,4	2,73	07
	SC111	Griyaj Profili (Ekonomik) Mullion Profile (Economic)	60 × 117,4	1,61	07
	SC112	Yatay Griyaj Profili Transform Profile	60 × 67,5	1,022	07
	SC109	Dikme Bağlantı Profili Column Connection Profile	94 × 80	2,61	07
	SC115	Dikme Profili Column Profile	100 × 150	1,975	08
	SC116	Dikme Kapak Profili Column Cover Profile	100 × 150	1,875	08
	SC117	Dikme Profili Column Profile	150 × 100	3,32	08



PROFİLLER · DERELER

Dere profilleri


Cami ve yağmur suyunu taşıyan oval hatlı gövde · Gutter profiles

SC101 Dere Profili *Gutter Profile*


4,13 kg/m

180,6 × 149,9 mm · Ix 162,80 · Iy 587,93 cm⁴

3D



2D · MM




SC102 Dere Profili *Gutter Profile*


5,276 kg/m

157,2 × 165,7 mm · Taban 151,2 mm · Ix 253,83 · Iy 758,52 cm⁴

3D



2D · MM





PROFİLLER · DUVAR VE EK

Duvar, kapak ve ek profilleri

Duvar sabitleme, dere kapama ve ek bağlantı · Wall fixing and add-on profiles


SC103 Duvar Sabitleme Profili

Wall Fixing Profile


2,085 kg/m

73,5 × 170 mm · Taban 38,5 mm

3 D



2 D · MM




SC209 Dere Kapak Profili

Gutter Cover Profile


0,726 kg/m

31,4 × 168,5 mm

3 D



2 D · MM




SC108 Dere Ek Bağlantı Profili

Add-on Profile


1,273 kg/m

121,2 × 70,6 mm

3 D



2 D · MM





PROFİLLER · KAPAKLAR

Kapak profilleri

Griyaj üstü ve yan kapamalar, açıcı ayarı · Cover profiles

SC104 Griyaj Yan Kapak Profili



Mullion Side Cover Profile

0,921 kg/m

61,8 × 83 mm

3 D

2 D · MM



SC105 Griyaj Kapak Profili



Mullion Cover Profile

0,548 kg/m

60 × 22 mm

3 D

2 D · MM



SC106 Arka Kapak Profili



Middle Cover Profile

0,57 kg/m

41,6 × 96,5 mm

3 D

2 D · MM



SC107 Açık Ayar Profili



Angle Adjustment Profile

0,975 kg/m

63,5 × 101,4 mm

3 D

2 D · MM





PROFİLLER · GRIYAJ

Griyaj profilleri


Cam taşıyıcı akslar ve dikme bağlantısı · Mullion profiles

SC110 Griyaj Profili *Mullion Profile*


2,73 kg/m

60 × 117,4 mm · Gövde 94 mm · Ix 120,82 · Iy 45,60 cm⁴

3D



2D · MM




SC111 Griyaj Profili (Ekonomik) *Mullion Profile (Economic)*


1,61 kg/m

60 × 117,4 mm · Gövde 94 mm · Ix 90,30 · Iy 30,03 cm⁴

3D



2D · MM




SC112 Yatay Griyaj Profili *Transform Profile*


1,022 kg/m

60 × 67,5 mm · Gövde 50 mm · Ix 18,46 · Iy 15,65 cm⁴

3D



2D · MM




SC109 Dikme Bağlantı Profili *Column Connection Profile*


2,61 kg/m

94 × 80 mm

3D



2D · MM





PROFİLLER · DİKMELER

Dikme profilleri


Taşıyıcı kolonlar ve oval kapakları · Column profiles

SC115 Dikme Profili *Column Profile*


1,975 kg/m

100 × 150 mm · Gövde 100 × 50 mm · Ix 35,15 · Iy 98,66 cm⁴

3D



2D · MM




SC116 Dikme Kapak Profili *Column Cover Profile*


1,875 kg/m

100 × 150 mm · Ix 79,79 · Iy 124,74 cm⁴

3D



2D · MM




SC117 Dikme Profili *Column Profile*


3,32 kg/m

150 × 100 mm · Et 2,5 mm · Ix 214,01 · Iy 399,01 cm⁴

3D



2D · MM




SC118 Dikme Kapak Profili *Column Cover Profile*


2,902 kg/m

150 × 100 mm · Et 2,3 mm · Ix 182,95 · Iy 325,54 cm⁴

3D



2D · MM





AKSESUAR · CONTA VE KAPAKLAR

Aksesuarlar ve contalar

Kapama sacları, köşebentler ve EPDM fitiller · Accessories and gaskets

ŞEKİL	KOD	TANIM	PAKET	KULLANIM YERİ
	SC-01	Griyaj Kapak Mullion Cover	1 Adet · 1 Piece	2 mm alüminyum köşebent — griyaj ucu
	SC-02	Oval Dere Kapak Oval Gutter Cover	1 Takım · 1 Set	2 mm alüminyum levha — dere yan kapama
	SC-03	Duvar Bağlantılı Kapak Wall Connection Cover	1 Adet · 1 Piece	2 mm alüminyum levha — duvar birleşimi
	FC.50.601	EPDM Cam Fitol EPDM Glass Gasket	42 g/m · 15 kg / 350 m	Cam altı fitil — griyaj kanalı
	FC.50.604	EPDM Cam Fitol EPDM Glass Gasket	104 g/m · 15 kg / 142 m	Cam altı taşıyıcı fitil
	FC.50.620	EPDM Cam Fitol EPDM Glass Gasket	85 g/m · 15 kg / 173 m	Cam üstü baskı fitili — kapak profili
	Z-108	EPDM Yaprak Fitol EPDM Leaf Gasket	344 g/m · 12 kg / 34 m	Dere-cam birleşimi yaprak fitil



PRIMEVERA · SİSTEM

Düz hatlı, güçlendirilmiş veranda sistemi

Geniş açıklıklar için takviyeli dikme seçeneği · Reinforced system for large spans

Primevera, düz hatlarıyla modern cephelere uyum sağlayan sabit cam çatılı veranda sistemidir. 8 mm temperli lamine cam SC204 griyaj profilleri üzerinde taşınır; SC206 ve SC207 kapak profilleri camı üstten sıkıştırır. Standart uygulamada 140 x 140 mm SC205 dikme kullanılır; geniş açıklıklarda SC201 dere, SC212 takviye dikmesi ile birleşerek 429,7 mm yüksekliğinde taşıyıcı bir kesit oluşturur. Dere yan kapamaları oval veya düz seçenekli 2 mm alüminyum levhadır.

Düz hat mimarisi

Düz dere kapakları · modern cephe uyumu

Geniş açıklık çözümü

SC212 takviye dikmesi — 429,7 mm birleşik kesit

8 mm temperli lamine cam

Z-121 / Z-122 EPDM fitilli oturma

Oval veya düz kapama


SC-21...SC-26 dere kapak seçenekleri

Gizli su tahliyesi

Dere → 140 x 140 dikme içinden zemine


DETAY 1 Dere kesiti Gutter section

3D



DETAY 2 Cam oturma detayı Glazing detail

3D





BİLEŞENLER · COMPONENTS

Sistem profilleri

13 ekstrüzyon profil — gövde, griyaj, kapak ve dikmeler · System profiles

3D	KOD	PROFİL	ÖLÇÜ (MM)	KG/M	SAYFA
	SC201	Dere Profili Gutter Profile	147,2 × 165,7	6,858	12
	SC202	Duvar Sabitleme Profili Wall Fixing Profile	37,6 × 159,4	7,713	12
	SC209	Dere Kapak Profili Gutter Cover Profile	31,4 × 168,5	0,726	12
	SC203	Griyaj Profili Mullion Profile	55 × 115,7	1,772	13
	SC204	Griyaj Profili Mullion Profile	55 × 115,7	2,229	13
	SC213	Bitiş Griyaj Profili End Mullion Profile	55 × 140,7	1,836	13
	SC206	Griyaj Kapak Profili Mullion Cover Profile	55 × 35,7	0,46	13
	SC207	Griyaj Yan Kapak Profili Mullion Side Cover Profile	56,5 × 45	0,602	14
	SC208	Arka Kapak Profili Middle Cover Profile	11,5 × 92,2	0,523	14
	SC205	Dikme Profili Column Profile	140 × 140	3,726	15
	SC210	Kutu Profili Box Profile	100 × 50	1,428	14
	SC211	Kutu Profili Box Profile	120 × 60	1,721	14
	SC212	Dikme Profili Column Profile	147 × 170	7,333	15



— PROFİLLER · DERE VE DUVAR

Dere ve duvar profilleri


Dere gövdesi, duvar sabitleme ve dere kapak · Gutter and wall profiles

SC201 Dere Profili *Gutter Profile*


6,858 kg/m

147,2 × 165,7 mm · Taban 141 mm · lx 413,55 · ly 931,35 cm⁴

3 D



2 D · MM




SC202 Duvar Sabitleme Profili

Wall Fixing Profile


7,713 kg/m

37,6 × 159,4 mm

3 D



2 D · MM



SC209 Dere Kapak Profili

Gutter Cover Profile


0,726 kg/m

31,4 × 168,5 mm

3 D



2 D · MM





PROFİLLER · GRIYAJ

Griyaj profilleri


Cam taşıyıcı akslar ve üst kapak · Mullion profiles

SC203 Griyaj Profili *Mullion Profile*


1,772 kg/m

55 × 115,7 mm · Gövde 95 mm · Ix 29,518 · Iy 92,934 cm⁴

3 D



2 D · MM




SC204 Griyaj Profili *Mullion Profile*


2,229 kg/m

55 × 115,7 mm · Gövde 95 mm · Ix 35,305 · Iy 107,847 cm⁴

3 D



2 D · MM




SC213 Bitiş Griyaj Profili

End Mullion Profile


1,836 kg/m

55 × 140,7 mm · Gövde 120 mm · Ix 30,41 · Iy 111,20 cm⁴

3 D



2 D · MM




SC206 Griyaj Kapak Profili

Mullion Cover Profile


0,46 kg/m

55 × 35,7 mm

3 D



2 D · MM





PROFİLLER · KAPAK VE KUTU

Kapak ve kutu profilleri

Yan kapamalar ve yardımcı kutu profiller · Cover and box profiles

SC207 Griyaj Yan Kapak Profili



Mullion Side Cover Profile

0,602 kg/m

56,5 × 45 mm

3D

2D · MM



SC208 Arka Kapak Profili



Middle Cover Profile

0,523 kg/m

11,5 × 92,2 mm

3D

2D · MM



SC210 Kutu Profili



Box Profile

1,428 kg/m

100 × 50 mm · Et 1,8 mm · Ix 70,25 · Iy 23,91 cm⁴

3D

2D · MM



SC211 Kutu Profili



Box Profile

1,721 kg/m

120 × 60 mm · Et 1,8 mm · Ix 122,73 · Iy 41,97 cm⁴

3D

2D · MM





PROFİLLER · DİKMELER

Dikme profilleri

Standart dikme ve geniş açıklık dikmesi · Column profiles



SC205 Dikme Profili *Column Profile*

3,726 kg/m

140 × 140 mm · Et 2,5 mm · Ix = Iy 433,373 cm⁴

3 D

2 D · MM





SC212 Dikme Profili *Column Profile*

7,333 kg/m

147 × 170 mm · Geniş açıklıklar için · Ix 849,58 · Iy 735,69 cm⁴

3 D

2 D · MM



Geniş açıklıklarda SC212

SC201 dere + SC212 dikme + SC205 kolon üst üste kullanılır — toplam kesit yüksekliği 429,7 mm (165,7 + 154 + 110). Suitable for large spans.

Standart açıklıklarda SC205

140 × 140 mm dikme, SC201 dere profilini doğrudan taşır; yağmur suyu dikme içinden tahliye edilir.



AKSESUAR · CONTA VE KAPAKLAR

Aksesuarlar ve contalar

Dere kapama sacları ve EPDM fitiller · Accessories and gaskets

ŞEKİL	KOD	TANIM	PAKET	KULLANIM YERİ
	SC-21	Oval Dere Kapak <i>Oval Gutter Cover</i>	1 Takım · 1 Set	Oval dere yan kapama — logolu
	SC-22	Oval Dere Kapak <i>Oval Gutter Cover</i>	1 Takım · 1 Set	Oval dere yan kapama
	SC-23	Duvar Dere Kapak <i>Flat Gutter Cover</i>	1 Takım · 1 Set	Duvar tarafı dere kapama
	SC-24	Düz Dere Kapak <i>Flat Gutter Cover</i>	1 Adet · 1 Piece	Düz dere yan kapama
	SC-25	Takviyeli Oval Dere Kapak <i>Reinforced Oval Gutter Cover</i>	1 Takım · 1 Set	SC212 dikme ile — geniş açıklık
	SC-26	Takviyeli Düz Dere Kapak <i>Reinforced Flat Gutter Cover</i>	1 Takım · 1 Set	SC212 dikme ile — geniş açıklık
	SC-27	Duvar Bağlantı Kapak <i>Wall Connection Cover</i>	1 Adet · 1 Piece	Duvar birleşim kapama
	SC-28	Takviyeli Duvar Bağlantı Kapak <i>Reinforced Wall Connection Cover</i>	1 Adet · 1 Piece	Duvarsız uygulamada SC212 ile
	SC-29	Griyaj Kapak <i>Mullion Cover</i>	1 Adet · 1 Piece	2 mm alüminyum köşebent — griyaj ucu
	Z-121	EPDM Cam Fitol <i>EPDM Glass Gasket</i>	59 g/m · 10 kg / 169 m	Cam altı fitil (3,3 × 11 mm)
	Z-122	EPDM Cam Fitol <i>EPDM Glass Gasket</i>	71 g/m · 10 kg / 140 m	Cam altı fitil (4,4 × 11 mm)
	Z-123	EPDM Yaprak Fitol <i>EPDM Leaf Gasket</i>	294 g/m · 10 kg / 34 m	Dere-cam birleşimi yaprak fitil (57,5 mm)



MAXIVERANDA
PERGOLA & GLASS SYSTEMS

Sabit cam çatılı veranda sistemleri · Nexavera & Primevera

MERKEZ · HEAD OFFICE

Ahmediye Mah. Dr. Fahri Atabey Cad.
Sedef İş Hanı Blok No:18 İç Kapı No:12
34672 Üsküdar / İstanbul, Türkiye

DEPO & SEVKİYAT · WAREHOUSE

İkitelli OSB Eskoop Sanayi Sitesi
A2 Blok No:109-113
Başakşehir / İstanbul, Türkiye

TELEFON

+90 212 671 42 33

GSM

+90 532 725 06 80

WEB

maxiveranda.com.tr